

Rundfunk Phono Fernsehen





BRUNS »VT 131«

Fernsehtischgerät Schwarz/Weiß mit 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm. Betont wohnliches Design in Softline, einfache und sichere Bedienung.

Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz/60 Watt
- 6 Programmtasten f
 ür alie Kan
 äle, frei w
 ählbar
- Schieberegler f
 ür Lautst
 ärke
- Regler für Helligkeit und Klang zusammen mit Memostat durch Fronttür verdeckt
- Volltransistorisiert Bild und Ton sofort
- Bestückung: 5 IC


27 Transistoren 38 Dioden/Gleichrichter

6 Moduin

Koax-Antennen-Anschluß

 Gehäuse: Holz nußbaumdekor in Softline


Abmessungen: Breite 710 mm Höhe 500 mm Tiefe 360 mm





BRUNS »VT 532« und »VT 832«

Fernsehtischgerät Schwarz/Weiß mit 61-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm. Geschlossene wohnliche Frontgestaltung. Beide Geräte baugleich, jedoch »VT 532« Gehäuse in Softline. Voller Klang durch Frontabstrahlung.



Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz/60 Watt
- 6 Programmtasten f
 ür alle Kan
 äle, frei w
 ählbar
- 4 Drehpotis f
 ür Klang, Lautst
 ärke, Helligkeit und Kontrast
- Volltransistorisiert Bild und Ton sofort
- Bestückung: 5 IC

27 Transistoren 38 Dioden/Gleichrichter 6 Moduln

- Koax-Antennen-Anschluß
- Gehäuse: Holz nußbaumdekor
- Abmessungen: Breite 710 mm

Höhe 500mm Tiefe 360mm








BRUNS »VT 133«

Fernsehtischgerät Schwarz/Weiß mit 61-cm-Panorama-Rechteck-Bild-schirm. Moderne Modul-Technik und Sensor-Elektronik zeichnen dieses Gerät aus. Kleines Bedienungsfeld in ruhigem Frontdesign, Softline.

Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz/60 Watt
- Sensor-Elektronik-Programmwahl für 8 Sender, frei wählbar Schleberegler für Lautstärke
- Regler für Helligkeit und Kontrast zusammen mit Memostat durch Fronttür verdeckt
- Volltransistorisiert Bild und Ton sofort
- Bestückung: 7 IC
 - 37 Transistoren 58 Dioden/Gleichrichter 6 Moduln

- Koax-Antennen-Anschluß
- Gehäuse: Holz nußbaumdekor in Softline
- Abmessungen: Breite 710mm Höhe 500mm Tiefe 360mm





BRUNS »POLO«

Portable Fernseher Schwarz/Weiß mit 31-cm-Panorama-Rechteck-Bildschirm. Das Zweitgerät mit modernem Design, auch fürs Kinderzimmer und natürlich überall dort, wo Batteriebetrieb notwendig ist.



Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz/50 Watt
- Batteriebetrieb 12-17V stabilisiert/25 Watt
- IC- und Transistorbestückung, Bild und Ton sofort
- 8 Programmtasten f
 ür alle Kan
 äle frei w
 ählbar
- Rändelknopfbedienung f
 ür Kontrast, Helligkeit und Lautst
 ärke
- Eingebaute Teleskopantenne für VHF
- Beigefügte Ringantenne für UHF
- DIN-Buchse f
 ür TB-Aufnahme

- Gehäuse: Kunststoff in rot oder weiß, Front in schwarz
- Abmessungen: Breite 420 mm Höhe 300 mm Tiefe 260 mm
- Gewicht ca. 9 kg



BRUNS STEREO-STEUERANLAGE »TOCCATA 940 HiFi«

Stereo-Receiver mit 2 großen Lautsprecherboxen. Programmspeicher für 5 UKW-Stationen. Ausgangsleistung von 70 Watt. Eine Fülle hervorragender Eigenschaften. 4 Wellenbereiche. Rumpel- und Rauschfilter. Linear- und Pegeltaste. Automatische Rauschunterdrückung, TB, TA, Flutlichtskala, Abstimmanzeige, AFC und Mono / Stereo. Ein Spitzenerzeugnis seiner Klasse.

Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz/180 W
- 70 Watt Musik-Ausgangsleistung (2 x 25 W Sinus) an 4 Ohm
- 4 Wellenbereiche: UKW, MW, KW, LW,
- 4 Schieberegler: Höhen, Tiefen, Balance, Lautstärke
- 13 Drucktasten: Wellen, Linear, Pegel, Rumpelfiiter, Rauschfilter, TB, TA (Magnet und Kristall), Mono, Muting, AFC
- UKW-Sendervorwahl: 5 Stationen/Sensoren
- Abstimmanzeige-Instrument
- Flutlichtskala
- Stereo-Kopfhöreranschluß
- Gehäuse: Holzzarge, Seitenteile geformt Kunststoff, Frontgestaltung in Alu, Boxen Holzgehäuse
- Abmessungen (H x B x T mm):
 Gerät: 140 x 600 x 300
 Boxen: 360 x 360 x 245





BRUNS STEREO-STEUERANLAGE »PROXIMA«

Eine preisgünstige Stereo-Anlage mit Hochleistungs-Stereo-Chassis, Musikleistung je Kanal 10 Watt. 4 Wellenbereiche, getrennte Abstimmung AM/FM, AFC-Schalter und Stereo-Indikator, getrennter Anschluß für TA/TB, Kopfhörer und 4 Lautsprecher (Quadroeffekt), komplett mit 2 Kompaktlautsprecherboxen.



Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50-60 Hz
- 2x10Watt Musik-Ausgangsleistung (6Watt Sinus) an 4 Ohm
- 4 Wellenbereiche: UKW/MW/ KW/LW mit getrennter Abstimmung AM/FM
- 4 Drehpotis für Lautstärke, Tiefen, Höhen und Balance
- 8 Drucktasten für TB/TA, Mono, UKW, AFC, LW/MW/KW
- Antennenanschlüsse für alle Bereiche, eingebaute Ferritantenne
- Bestückung: 31 Transistoren
 15 Dioden
 7 Gleichrichterdioden

- Gehäuse: Holzzarge in nußbaumdekor, Frontgestaltung in Alu mit Flutlichtskala, Boxen als Holzgehäuse in nußbaumdekor mit schwarzer Bespannung
- Abmessungen Gerät:

Breite 555 mm Höhe 116 mm Tiefe 280 mm

Abmessungen Boxen:

Breite 173 mm Höhe 305 mm Tiefe 200 mm




Nordkanalstraße 46 \cdot 2000 Hamburg 1 \cdot Telefon (040) 241125 \cdot Telex 02163961 + 62

BRUNS »SATURN«

Ein kleines Rundfunktischgerät mit großer, abstimmbarer Klangfülle. Die gefällige Form wird durch die abgerundeten Ecken betont.

Ausführung und technische Daten:


- 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW
- UKW-Scharfabstimmung (AFC)
- 2 Schieberegler für Klang und Lautstärke
- Eingebaute Ferritantenne für MW/KW
- Anschlüsse für TA/TB, Außenantenne, Zweitlautsprecher
- Stromversorgung 220 V/50 Hz/ 18 Watt
- Ausgangsleistung 5 Watt Musik
- Gehäuse: Holz nußbaumdekor in Softline, Front schwarz Kunststoff
- Abmessungen: Breite 530 mm
 Tiefe 160 mm
 Höhe 130 mm





BRUNS »BERMUDA«

Ein Rundfunktischgerät mit lebhafter Frontgestaltung. Softline, nußbaumdekor und eine beachtliche Klangfülle, Anschlüsse für Phono oder Tonband und Zweitlautsprecher werten dieses Gerät beträchtlich auf, kurz — das Richtige nicht nur für den »kleinen« Raum.



Ausführung und technische Daten:

- 3 Wellenbereiche: UKW, MW, KW
- UKW-Scharfabstimmung (AFC)
- 2 Schieberegler f
 ür Klang und Lautst
 ärke
- Eingebaute Ferritantenne für MW/KW
- Anschlüsse für TA/TB, Außenantenne, Zweitlautsprecher
- Stromversorgung 220 V/50 Hz/ 18 Watt
- Ausgangsleistung 5 Watt Musik
- Gehäuse: Holz nußbaumdekor, in Softline, Front schwarz Kunststoff mit Zierleisten
- Abmessungen: Breite 530 mm
 Tiefe 160 mm
 Höhe 130 mm



BRUNS STEREO-PHONOANLAGE »RUBIN 2000 STEREO«

Komplette Stereo-Phonoanlage mit Vollautomatik-Plattenspieler und 2 Lautsprecherboxen. Gelungenes Design, ausgeprägte Softline der verstellbaren Abdeckhaube in rauchfarbig. Alle Schallplatten abspielbar auch bei geschlossener Haube.



Ausführung und technische Daten:

- Ausgangsleistung 2x 10 Watt Musik, (2x6 Watt Sinus) an 4 Ohm
- Kristailtonabnehmersystem mit Saphir-Nadelträger
- Gedämpfter Tonarmlift
- Geschwindigkeiten: 33 und 45 U/min
- Anschlüsse für Tuner und Tonband
- Kopfhörerbuchse an Frontseite
- 4 Drehpotis für Balance, Höhen, Tiefen und Lautstärke
- 5 Drucktasten f
 ür Phono, Band, Tuner, Mono und Netz

- Gehäuse: Holz nußbaumdekor, Frontbedienungsfeld in schwarz Metall, Lautsprecherboxen Holzgehäuse in nußbaumdekor
- Abmessungen mit Haube:

Breite 477 mm Tiefe 348 mm Höhe 165 mm

Abmessungen der Boxen:

Breite 163 mm Höhe 306 mm Tiefe 210 mm

Netzbetrieb 220 V/50 Hz





BRUNS STEREO-PHONOANLAGE »CONCERT 2102 STEREO«

Modernes Design und leistungsstarke Technik, 2 x 25 Watt Musikleistung, Vollautomatik-Plattenspieler mit geschliffenem Aluminium-Plattenteller und metallverzierter Tellermatte sowie 2 Kompakt-Lautsprecherboxen in Softline zeichnen diese Stereo-Phonoanlage aus. Alle Schallplatten auch abspielbar bei geschlossener Abdeckhaube. Sie ist rauchfarbig und verleiht dem schwarzen Gerät eine besondere Note.



Ausführung und technische Daten:

- Ausgangsleistung 2x25 Watt Musik (2x15 Watt Sinus) an 4 Ohm
- Keramik-Tonabnehmersystem mit Diamant-Nadelträger
- Gedämpfter Tonarmlift
- Geschwindigkeiten: 33 und 45 U/min
- Anschlusse f
 ür Tuner und 2 x Tonband
- Kopfhörerbuchse an Frontseite
- 4 Drehregler f
 ür Lautst
 ärke, Balance, Tiefen und H
 öhen
- 6 Drucktasten f
 ür Netz, Mono, Phono, Tuner, Band I, Band II

- Gehäuse: Forming-Kunststoff und Metall schwarz, Lautsprecherboxen Holzgehäuse und Bespannung schwarz
- Abmessungen mit Haube:

Breite 450 mm Hohe 170 mm

Tiefe 420 mm

Abmessungen der Boxen.

Breite 172mm Höhe 274mm Tiefe 153mm

Netzbetrieb 220 V/50 Hz



BRUNS STEREO-PLATTENSPIELER »JOKER«

Diese preiswerte Anlage ermöglicht auch dem jugendlichen Freund der Stereo-Musik den Einstieg in diese faszinierende Technik. Genügend Ausgangsleistung, einfache Bedienung und praktische Boxen, besonders für die Plazierung in Ecken, machen dieses Gerät zu einem idealen Geschenk.

Ausführung und technische Daten.

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz
- IC-Verstärker
- 2x5Watt Ausgangsleistung
- Komplett mit 2 Boxen in praktischer Dreiecksform
- Schwenkbare Abdeckhaube, rauchfarbig
- Tonarmlift
- Diodenbuchse
- Schieberegier f
 ür Lautst
 ärke, Klang und Balance
- Geschwindigkeiten: 33/45 U/min
- Gehäuse: Kunststoff, Wanne in schwarz, weiß oder orange, Obertell schwarz, Boxen passend dazu

Abmessungen mit Haube.

Breite 355 mm Höhe 135 mm Tiefe 385 mm

Abmessungen der Boxen:

Breite 267mm Höhe 115mm Tiefe 176mm





BRUNS STEREO-PLATTENSPIELER »ST 3020«

Stereo-Plattenspieler komplett mit IC-Verstärker für 2x5 Watt Ausgangsleistung, Abstimmung für Lautstärke, Klang und Balance sowie formschönen Lautsprecherboxen.



Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz/28 Watt
- IC-Verstärker 2x5 Watt Ausgangsleistung
- Schwenkbare Abdeckhaube, selbsthaltend
- Tonarmlift
- Stereo-Kristall-System
- Diodenbuchse für TB
- Geschwindigkeiten: 33/45 U/min
- Gehäuse: Holzzarge nußbaumdekor, Bedienungsfeld und Aufbau schwarz, Kunststoff, Boxen schwarz, mit umlaufendem Band in nußbaumdekor

Abmessungen mit Haube:

Breite 370 mm Höhe 145 mm

Tiefe 280mm

Abmessungen der Boxen:

Breite 157mm Höhe 247mm

Tiefe 74mm



BRUNS PLATTENSPIELER »PC 1011«

Plattenspieler geeignet zum Anschluß an Stereoanlagen. Vollautomat mit gedämpftem Tonarmlift, komplett mit System. Leichtgängige Drucktastenbedienung, 2 Geschwindigkeiten, Riemenantrieb. Alle Schallplatten auch abspielbar bei geschlossener Haube.

Ausführung und technische Daten:

- Netzbetrieb 220 V/50 Hz/11 W
- Vollautomatik: Aufsetzen, Absenken, Rückführung des Tonarmes
- Gedämpfter Tonarmlift
- Riemenantrieb
- Geschwindigkeiten: 33 und 45 U/Min.
- Keramiktonabnehmer-System mit Saphir-Nadelträger
- Drucktastenbedienung: Start 33/45, Stop
- Automatik/Manuell-Umschaltung

- Schwenkbare Abdeckhaube, selbsthaltend
- Abspielen aller Platten bei geschlossener Haube
- Transportsicherungen für Plattenteller und Tonarm
- Anschlußkabel mit DIN-Stecker
- Gehäuse: Holzzarge
- Abmessungen mit Haube:
 (B x H x T mm) 395 x 140 x 335





BRUNS CASSETTENRECORDER »MONOCORD 6020«

Cassettenrecorder mit 4 Watt Ausgangsleistung und vielen Extras. Geeignet für Netz- und Batteriebetrieb. Mit CrO2 — Normal Bandsortenwahl, Memory, Cueing, 3 LED-Anzeigen sowie Regler für Lautstärke, Klang und Aussteuerung. Ein kompaktes Gerät für Zuhause und unterwegs. Dazu wird ein abnehmbarer Tragegurt geliefert.



Ausführung und technische Daten:


- Netzbetrieb 220 V/50 Hz
- Batteriebetrieb 9V/12V
- 4 Watt Ausgangsleistung
- Bandsortenwahl: CrO2, Normal
- Memory
- Bandzählwerk
- 3 Schieberegler: Lautstärke, Klang, Aussteuerung
- 3 LED-Anzeigen zur Kontrolle des Aufnahmepegels bei Handaussteuerung sowie Batterie- und Netzspannung
- Gedämpfter Cassettenlift
- Manueller Titelsuchlauf (Cueing) bei Vor- und Rücklauf

- Automatische Bandabschaltung bei allen Bandlauffunktionen
- Regelbare Mithörkontrolle bei Aufnahme
- Automatik- und Handaussteuerung des Aufnahmepegels
- Kopfhörerbuchse
- Universalbuchse f
 ür Anschluß eines Rundfunk-, Fernseh- oder Tonbandger
 ätes, Verst
 ärkers, Plattenspielers oder Mikrofons
- Abnehmbarer Trageriemen
- Abmessungen: (BxHxTmm) 259x78x304



BRUNS »BL« HiFi-LAUTSPRECHERBOXEN »BL 30« »BL 40« »BL 50« »BL 70«

Die HiFI - Kompaktboxen der BL-Serie sind mit einem 2-Weg-System und dynamischen Lautsprechern sowie einer Frequenzweiche ausgestattet. Aufstellung und Betrieb kann im Hoch- und Querformat erfolgen. Softline-Ausführung als Holzgehäuse in Nußbaum-Folie oder anthrazit mit schwarzer Bespannung.



Technische Daten:

Bruns BL System Nennbelastbarkeit Musikbelastbarkeit Überlastungsbereich Impedanz Bestückung TT Bestückung MHT Bestückung HT Abmessungen HxBxT mm Bruttovolumen Gehäuseausführung

Abdeckung

Verpackung

2-Weg 2-Weg 20 Watt 25 Watt 40 Watt 30 Watt 75-16000 Hz 70-16000 Hz 4 Ohm 4 Ohm 120 mm Ø 120 mm Ø 120 x 80 mm Kalotte 25 mm Ø 273x170x150 273x170x150 7 Liter 7 Liter Nußbaum-Folie oder anthrazit Für Servicezwecke abnehmbar paarweise mit Kabel

BL 40

BL 30

BL 50
2-Weg
2-Weg
35 Watt
50 Watt
50 Watt
50-18000 Hz
4 Ohm
200 mm Ø
200 mm
50 x 100 mm Ø
Kalotte
341x236x225
341x236
18 Liter
BL 170
2-Weg
3-Weg
3-

BL 70 2-Weg 50 Watt 70 Watt 50-18000 Hz 4 Ohm 200 mm Ø -Kalotte 25 mm Ø 341x236x225